

Ceník 2013

LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek

tel., fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045

e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí skříně plné dveře, provedení bílý lak, chlazení ventilátorové nebo statické

1001	S 500	500	620 x 740 x 1915	+1 ... +10	1 dveře	23 900
1002	S 711 2D	700	860 x 740 x 1915	+1 ... +10	2 dveře	28 500
1003	S 711*	700	860 x 740 x 1915	+1 ... +10	1 dveře	28 500
1004	S 147	1400	1662 x 740 x 1915	+1 ... +10	2 dveře	38 900
1005	S 500 S	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	1 dveře, tropic, není na GN	32 200
1006	S 711 S	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 1 dveře, tropic	33 900
1007	S 711 S 2D*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	35 100
1008	S 147 S	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	48 500

Chladicí skříně plné dveře, provedení bílý lak, chlazení ventilátorové, teplota od -2 do +8°C

2001	S 500 S F*	500	620 x 860 x 2020	-2 ... +8	1 dveře, tropic	36 600
2002	S 711 S F*	700	720 x 860 x 2020	-2 ... +8	GN 2/1, 1 dveře, tropic	38 500
2003	S 147 S F*	1400	1440 x 860 x 2020	-2 ... +8	GN 2/1, 2 dveře, tropic	55 300

Chladicí skříně plné dveře, provedení bílý lak zvenku - uvnitř inox, chlazení ventilátorové nebo statické

3001	S 500 S LI*	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	1 dveře, tropic	36 600
3002	S 711 S LI*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 1 dveře, tropic	38 500
3003	S 147 S LI*	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	55 300



Chladicí skříně prosklené, provedení bílý lak, chlazení ventilátorové

4001	WS 400 D	445	595 x 700 x 1930	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 1 dveře	28 000
4003	WS 500 S	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 1 dveře	34 500
4004	WS 712 D	700	860 x 770 x 1940	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 1 dveře	34 800
4005	WS 711 S *	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	36 300
4006	WS 140 SR	1200	1400 x 810 x 1930	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 2 posuvné dveře	50 300
4007	WS 147 S *	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otvírací dveře	67 200

Chladicí skříně prosklené, provedení bílý lak zvenku - uvnitř inox, chlazení ventilátorové

5001	WS 500 S LI*	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 1 dveře	39 300
5002	WS 711 S LI*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	41 400
5003	WS 147 S LI*	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otvírací dveře	76 800

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku



Ceník 2013

LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek

tel., fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045

e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí skříně provedení nerez - INOX, chlazení ventilátorové nebo statické

7001	S 300 S INOX	300	520 x 700 x 2020	+1 ... +10	GN 1/1, 1 dveře, tropic	37 100
7002	S 500 S INOX	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	1 dveře, tropic	40 200
7003	S 500 S INOX P*	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	1 dveře, tropic, police pro pekaře 40x60 cm	41 900
7004	S 711 S INOX	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 1 dveře, tropic	41 400
7005	S 711 S 2D INOX*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	44 100
7006	S 147 S INOX	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	59 900

Chladicí skříně provedení nerez - INOX, chlazení ventilátorové, teplota od - 2 do +8°C

8001	S 300 S INOX F*	300	520 x 700 x 2020	-2 ... +8	GN 1/1, 1 dveře, tropic	42 200
8002	S 500 S INOX F*	500	620 x 860 x 2020	-2 ... +8	1 dveře, není na GN, tropic	45 800
8003	S 711 S INOX F*	700	720 x 860 x 2020	-2 ... +8	GN 2/1, 1 dveře, tropic	47 300
8004	S 147 S INOX F*	1400	1440 x 860 x 2020	-2 ... +8	GN 2/1, 2 dveře, tropic	68 400



Chladicí skříně jednostranně prosklené, provedení nerez - INOX, chlazení ventilátorové

9001	WS 500 S INOX*	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 1 dveře	42 700
9002	WS 711 S INOX*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	45 200
9003	WS 147 S INOX*	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otevírací dveře	76 400

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku



Ceník 2013

LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek
tel., fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045
e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Mrazicí skříně provedení bílý lak, chlazení ventilátorové

10001	SN 500 S	500	620 x 860 x 2020	-18 ... -20	1 dveře, tropic	37 800
10002	SN 711 S	700	720 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 1 dveře, tropic	44 300
10003	SN 711 S 2D*	700	720 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 2 dveře, tropic	46 000
10004	SN 147 S	1400	1440 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 2 dveře, tropic	58 400



Mrazicí skříně provedení nerez - INOX, chlazení ventilátorové

11001	SN 300 S INOX	300	520 x 700 x 2020	-18 ... -20	GN 1/1, 1 dveře, tropic	43 400
11002	SN 500 S INOX	500	620 x 860 x 2020	-18 ... -20	1 dveře, tropic	45 300
11003	SN 711 S INOX	700	720 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 1 dveře, tropic	52 100
11004	SN 711 S 2D* INOX	700	720 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 2 dveře, tropic	54 100
11005	SN 147 S INOX	1400	1440 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 2 dveře, tropic	71 400



Mrazicí skříně prosklené, provedení bílý lak nebo INOX, chlazení ventilátorové

12001	WSN 500 S bílý lak *	500	620 x 860 x 2020	-16 ... -18	jednostranně prosklená, 1 dveře	45 200
12002	WSN 500 S INOX *	500	620 x 860 x 2020	-16 ... -18	jednostranně prosklená, 1 dveře	52 400
12003	WSN 711 S bílý lak *	700	720 x 860 x 2020	-16 ... -18	GN 2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	52 500
12004	WSN 711 S INOX *	700	720 x 860 x 2020	-16 ... -18	GN 2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	62 800
12005	WSN 147 S bílý lak *	1400	1440 x 860 x 2020	-16 ... -18	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otvírací dveře	71 800
12006	WSN 147 S INOX *	1400	1440 x 860 x 2020	-16 ... -18	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otvírací dveře	82 600

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku



Ceník 2013

LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek

tel.,fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045

e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí, mrazicí skříně kombinované (dělený prostor) 270 litrů, chlazení ventilátorové

13001	S/S 300 S INOX*	2x135	520 x 700 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 1/1, tropic	58 300
13002	S/SN 300 S INOX*	2x135	520 x 700 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 1/1, tropic	62 800



Chladicí, mrazicí skříně kombinované (dělený prostor) 660 litrů, chlazení ventilátorové

14001	S/SN 711S bílý lak*	2x330	720 x 860 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 2/1, tropic	58 900
14002	S/SN 711S INOX*	2x330	720 x 860 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 2/1, tropic	72 000
14003	S/S 711S bílý lak*	2x330	720 x 860 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 2/1, tropic	53 700
14004	S/S 711S INOX*	2x330	720 x 860 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 2/1, tropic	68 100



Chladicí, mrazicí skříně kombinované (dělený prostor) 1400 litrů, chlazení ventilátorové

15001	S/S 147 S bílý lak*	2x700	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 2/1, tropic	74 100
15002	S/S 147 S INOX *	2x700	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 2/1, tropic	89 300
15003	S/SN 147 S bílý lak*	2x700	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 2/1, tropic	84 200
15004	S/SN 147 S INOX *	2x700	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 2/1, tropic	100 400

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2013

LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek

tel., fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045


e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	výstavní plocha m ²	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------




Obslužné chladicí vitríny LADA, oblé sklo, chlazení statické

16001	L 1000 G*	0,52	1000 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	40 900
16002	L 1500 G	0,80	1500 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	42 500
16003	L 2000 G	1,08	2000 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	50 800
16004	L 2500 G	1,36	2500 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	63 400




Obslužné chladicí vitríny LADA, prodloužené, chlazení ventilátorové

17001	L 1000 GZ*	0,83	1000 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	46 600
17002	L 1500 GZ	1,28	1500 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	51 100
17003	L 2000 GZ	1,73	2000 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	61 900
17004	L 2500 GZ	2,19	2500 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	70 800
17005	L 3000 GZ	2,57	3000 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	78 900
17006	NW 90 GZ *	0,80	1350 x 1145 x 1200	+1 ... +10	vnitřní chladicí prosklený roh	62 100
17007	NZ 90 GZ *	1,05	1270 x 1145 x 1200	+1 ... +10	venkovní prosklený roh	62 100



NW-90 GZ



NZ-90 GZ



Obslužné chladicí vitríny LADA, prodloužené, bez agregátu

18001	L 1000 GZ modul*	0,83	1000 x 1145 x 1200		bez agregátu	43 400
18002	L 1500 GZ modul	1,28	1500 x 1145 x 1200		bez agregátu	47 100
18003	L 2000 GZ modul	1,73	2000 x 1145 x 1200		bez agregátu	57 300
18004	L 2500 GZ modul	2,19	2500 x 1145 x 1200		bez agregátu	65 300
18005	L 3000 GZ modul	2,57	2840 x 1145 x 1200		bez agregátu	74 100
18006	L 3750 GZ modul	3,39	3830 x 1145 x 1200		bez agregátu	78 800
18007	NW 90 GZ modul*	0,80	1350 x 1145 x 1200		vnitřní prosklený roh, bez agregátu	58 200
18008	NZ 90 GZ modul*	1,05	1270 x 1145 x 1200		venkovní prosklený roh, bez agregátu	58 200

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku



Ceník 2013

LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek

tel.,fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045


e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	výstavní plocha m ²	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------




Neutrální stoly

21001	PK 1000*		1000 x 895 x 880		pracovní stůl	14 300
21002	PK 1000 GZ *		1000 x 1145 x 880		pracovní stůl, prodloužená verze	19 800



Přístěnné chladicí vitríny s agregátem, boky a roleta

22001	R 1000 *	1,77	1000 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	58 500
22002	R 1250 *	2,25	1250 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	65 100
22003	R 1500	2,73	1500 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	74 000
22004	R 2000	3,70	2000 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	81 500
22005	R 2500 *	4,66	2500 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	93 200



Přístěnné chladicí vitríny bez agregátu a bez boků


36001	RC 2500 *	6	2580 x 875 x 1980	+4 ... +10	5 řad polic, roleta, termostat, ventily, bez boků, cena 2 boků 14800,- Kč	88 800
36002	RC 3750 *	9	3830 x 875 x 1980			124 700

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2013


LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek
tel., fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045
e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	výstavní plocha m ²	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Přístěnné chladicí vitríny bez agregátu a bez boků

23001	R 2000 W *	4,65	1920 x 900 x 2045	+4 ... +10	5 řad polic, roleta, termostat, ventily, bez boků, cena 2 boků 9 900,-- Kč	57 200
23002	R 2500 W *	5,86	2420 x 900 x 2045			66 300
23003	R 3750 W *	8,8	3630 x 900 x 2045			92 800



Přístěnné chladicí vitríny bez agregátu a bez boků

24001	RW 2500 *	8,00	2500 x 1140 x 2140	+4 ... +10	6 řad polic, roleta, topná tyč + ventily, bez boků, cena 2 boků 13 300,-- Kč	104 300
24002	RW 3750 *	12,00	3750 x 1140 x 2140			138 600



Přístěnné chladicí vitríny s agregátem, boky a roleta

25001	BO 96 W *	1,38	950 x 540 x 1945	+4 ... +10	5 řad polic, boky sklo	56 100
25002	BO 96 WI INOX*	1,44	980 x 728 x 1405		4 řady polic, boky sklo, celonerezové provedení	60 700
25003	BO 125 W *	1,83	1240 x 540 x 1945		5 řad polic, boky sklo	60 300
25004	BO 150 W *	2,22	1490 x 540 x 1945		5 řad polic, boky sklo	68 800
25006	BO 125 F *	2,50	1320 x 740 x 2010		5 řad polic, boky sklo	69 000
25007	BO 180 F *	3,80	1920 x 740 x 2010		5 řad polic, boky sklo	87 300
25008	BO 250 F *	5,00	2520 x 740 x 2010		5 řad polic, boky sklo	94 100

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku





Ceník 2013

LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek

tel., fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045

e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	výstavní plocha m ²	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí vitrina na kolečkách W ... GW

28001	W 120 GW	0,61	1200 x 830 x 1165	+4 ... +10	chlazení statické, vnitřní skleněná police	37 700
28002	W 150 GW	0,78	1500 x 830 x 1165	+4 ... +10	chlazení statické, vnitřní skleněná police	41 900
28003	W 180 GW	0,94	1800 x 830 x 1165	+4 ... +10	chlazení statické, vnitřní skleněná police	44 800

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



SCH 2 INOX



SCH 3 INOX



SCH 4 INOX



SCH 2 pizza INOX

Chladicí nerezový pult, chlazení ventilátorové

29002	SCH 2 INOX	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	2 dveře, GN 1/1	43 500
29004	SCH 3 INOX	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	3 dveře, GN 1/1	52 200
29006	SCH 4 INOX	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	4 dveře, GN 1/1	70 400
29007	SCH 2 pizza INOX*	300	1410 x 700 x 1025	+2 ... +10	chlاد. stůl s nđstavbou, 2 dveře, GN 1/1	50 300
29008	SCH 3 pizza INOX*	460	1915 x 700 x 1025	+2 ... +10	chlاد. stůl s nđstavbou, 3 dveře, GN 1/1	57 500



Mrazicí nerezový pult, chlazení ventilátorové

30001	SCHN 2 INOX*	300	1410 x 700 x 850	-16 ... -18	2 dveře, GN 1/1	57 000
30002	SCHN 3 INOX*	460	1915 x 700 x 850	-16 ... -18	troje dveře, GN 1/1	69 800

Chlad. i mraz. stoly lze provést ve verzi se zásuvkami, viz níže.

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku



Ceník 2013

LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek

tel.,fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045

e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí nerezová nádstavba, chlazení statické

31002	NSCH 2 INOX		1410 x 365 x 425	+1 ... +10	chlad. nerez. nádstavba, rozměr 6xGN 1/3	24 000
31003	NSCH 3 INOX		1915 x 365 x 425	+1 ... +10	chlad. nerez. nádstavba, rozměr 9xGN 1/3	26 900
31004	NSCH 4 INOX		2420 x 365 x 425	+1 ... +10	chlad. nerez. nádstavba, rozměr 11xGN 1/3	34 800



S 90 INOX



S 90 NS INOX



S 90 BL INOX



S 140 INOX

Chladicí nerezový distributor salátů, chlazení ventilátorové

32001	S 70 INOX*	184	710 x 700 x 890	+2 ... +10	s posuvným krytím, rozměr 6xGN 1/3, 1 dveře	31 900
32002	S 70 NS INOX*	184	710 x 700 x 1290	+2 ... +10	s proskleným krytím, rozměr 6xGN 1/3, 1 dveře	33 400
32003	S 70 BL INOX*	184	710 x 700 x 890	+2 ... +10	1 dveře	32 900
32004	S 90 INOX	234	900 x 700 x 890	+2 ... +10	s posuvným krytím, GN 1/1 (6xGN 1/3+3xGN 1/6), 2 dv.	34 900
32005	S 90 NS INOX*	234	900 x 700 x 1290	+2 ... +10	s proskleným krytím, GN 1/1 (6xGN 1/3+3xGN 1/6), 2 dv.	36 700
32006	S 90 BL INOX*	234	905 x 700 x 890	+2 ... +10	GN 1/1, 2 dveře	36 700
32007	S 90 BL INOX Pizza*	234	905 x 700 x 1060	+2 ... +10	GN 1/1, 2 dveře	43 200
32008	S 140 INOX*	370	1363 x 700 x 890	+2 ... +10	s posuvným krytím, GN 1/1 (12xGN1/3), 3 dveře	47 400
32009	S 140 NS INOX*	370	1363 x 700 x 1290	+2 ... +10	s proskleným krytím, GN 1/1 (12xGN1/3), 3 dveře	49 900
32010	S 140 BL INOX*	370	1363 x 700 x 890	+2 ... +10	GN 1/1, 3 dveře	49 300

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku



Ceník 2013

LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, 738 01 Frýdek-Místek
tel.,fax.: 558 436 087, mobil: 777 915 045
e-mail: ledofm@ledofm.cz, http.: www.ledofm.cz

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------

Chladicí nerezové pulty - zásuvkové verze

33001	SCH 2 INOX 2S	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	2 zásuvky, 1 dveře	48 900
33002	SCH 2 INOX 3S	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	3 zásuvky, 1 dveře	53 800
33003	SCH 2 INOX 4S	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	4 zásuvky	56 500
33004	SCH 2 INOX 5S	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	5 zásuvek	61 400
33005	SCH 2 INOX 6S	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	6 zásuvek	66 400
33006	SCH 3 INOX 2S	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	2 zásuvky, 2 dveře	57 500
33007	SCH 3 INOX 3S	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	3 zásuvky, 2 dveře	62 400
33008	SCH 3 INOX 4S	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	4 zásuvky, 1 dveře	65 100
33009	SCH 3 INOX 5S	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	5 zásuvek, 1 dveře	69 900
33010	SCH 3 INOX 6S	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	6 zásuvek, 1 nebo žádné dveře	74 900
33011	SCH 3 INOX 7S	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	7 zásuvek	72 700
33012	SCH 3 INOX 8S	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	8 zásuvek	82 500
33013	SCH 3 INOX 9S	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	9 zásuvek	87 500
33014	SCH 4 INOX G 2S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	2 zásuvky, 3 dveře	75 800
33015	SCH 4 INOX G 3S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	3 zásuvky, 3 dveře	80 700
33016	SCH 4 INOX G 4S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	4 zásuvky, 2 dveře	83 400
33017	SCH 4 INOX G 5S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	5 zásuvek, 2 dveře	88 400
33018	SCH 4 INOX G 6S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	6 zásuvek, 2 nebo 1dveře	93 300
33019	SCH 4 INOX G 7S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	7 zásuvek, 1 dveře	95 800
33020	SCH 4 INOX G 8S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	8 zásuvek, 1 nebo žádné dveře	100 900
33021	SCH 4 INOX G 9S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	9 zásuvek, 1 nebo žádné dveře	105 800
33022	SCH 4 INOX G 10S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	10 zásuvek	108 500
33023	SCH 4 INOX G 11S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	11 zásuvek	113 500
33024	SCH 4 INOX G 12S	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	12 zásuvek	118 400



POZOR!

1. Chlad. a mraz. skříně s indexem ... S na konci jsou ustaveny na paletách a mají výšku při transportu 2,2 m.
2. Lady nebo přístěnné chlad. vitríny je možné spojit dohromady a vybavit agregáty vnitřními nebo venkovními.

OZNAČENÍ:

S... chladicí skříně, **SN...** mrazicí skříně, **S/S**, **S/SN** ... dvouteplotní skříně
WS... prosklené chlad. skříně, **WSN...** prosklené mrazicí skříně, **W** ... chladicí vitrina
R, RW, BO... přístěnné chlad. vitríny, **L...** obslužné chlad. vitríny
SCH... chladicí pulty, **SCHN** ... mrazicí pulty, **NSCH** ... chladicí nástavby
C ... chladicí cukrářské vitríny
INOX... označuje nerezové provedení,

Příspěvek PHE je v ceně výrobku.